



CENTRO TORINESE
DI SOLIDARIETA'

LINEE GUIDA
per la
PREVENZIONE
e il
CONTROLLO
dell'INFEZIONE
Covid-19

Presentazione

La diffusione dell'infezione CPVID-19 ha modificato non solo la vita dei cittadini ma anche l'organizzazione del lavoro su tutto il territorio nazionale.

Essa ha avuto una ricaduta rilevante anche sui ritmi, tempi e modalità di esecuzione dei programmi di trattamento delle nostre comunità residenziali e ci invita pertanto ad integrare in forma più organica le nostre abituali attività con nuove modalità operative.

Il principale obiettivo di questa parziale riorganizzazione è la tutela della salute degli utenti che ci vengono affidati dal servizio sanitario pubblico e del personale del Centro Torinese di Solidarietà, oltre naturalmente alla necessità di conformare lo svolgimento delle attività di trattamento delle nostre diverse strutture, afferenti al comparto socio-sanitario, alle fonti normative e regolamentari vigenti, recentemente modificate dallo Stato e dalle Regioni.

A tal proposito il Consiglio di Amministrazione della Soc. Cooperativa Centro Torinese di Solidarietà ha proceduto all'incarico di un medico Responsabile Sanitario dei servizi e delle strutture e Referente Sanitario per la Gestione COVID-19.

Essi congiuntamente hanno proceduto all'elaborazione delle presenti linee guida indirizzate a tutto il personale impegnato nelle strutture, avvalendosi nel merito anche delle disposizioni e di alcune buone pratiche presenti sul territorio nazionale per formulare alcune importanti indicazioni standardizzate che caratterizzeranno efficacemente le nostre modalità di lavoro.

I principali riferimenti adottati sono:

- Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie - Rapporto ISS COVID-19 n.4/2020 Rev. Istituto Superiore di Sanità
- Indicazioni operative per la gestione CPVID per le strutture del Dipartimento delle Dipendenze - Commissario Straordinario per Emergenza COVID-19 Regione Piemonte 13.05.2020 Prot. 23810/A1821A
- Indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SRS-COV-2 nelle Comunità Terapeutiche fase 1 e fase 2 - FICT
- Disposizioni per le strutture accreditate per persone con dipendenze patologiche: procedure per i nuovi ingressi, la gestione di situazioni di sospetto/conferma di positività al COVID-19 e la gestione degli allontanamenti - Regione Emilia-Romagna.

Tra le attività di cui dobbiamo farci carico vi è la formazione del personale e il suo aggiornamento, previsti obbligatoriamente dalle già citate normative: a tal proposito abbiamo già avviato un primo ciclo di lezioni in aula e cogliamo l'occasione per invitare tutti ad utilizzare il presente documento come strumento formativo, certi di un'applicazione rigorosa.

Resta inteso che le linee guida di seguito proposte potranno subire modifiche legate ad eventuali recrudescenze del fenomeno pandemico e a correlate modifiche delle fonti normative.

Il Presidente

Dr. Don Paolo FINI

Il Referente Medico

per la Gestione COVID-19

Dr. Leonardo SCARZELLA

Riconoscere i sintomi

I sintomi più frequenti dell'infezione COVID-19 sono la febbre, la stanchezza a riposo (astenia) e la tosse secca. Meno frequentemente si possono avere dolori muscolari, naso chiuso, scolo dal naso, mal di gola o diarrea. Questi sintomi in genere sono leggeri e compaiono gradualmente. In circa 1 caso su 5, dopo 7-10 giorni compare anche difficoltà respiratoria, dovuta al sopravvenire della polmonite.

Quindi, è importante fare attenzione alla comparsa dei sintomi indicati di seguito. Sintomi e segni compatibili con la diagnosi di COVID-19

Segni e sintomi possono essere anche di lieve intensità, presenti singolarmente o variamente associati tra loro:

febbre
tosse
astenia

cefalea
dolori muscolari
difficoltà respiratorie

vomito
aritmie
disturbi percezione
odori e gusti

Tali sintomi sono aspecifici e simili a quelli di altre patologie relativamente frequenti (ad esempio influenza).

E' fondamentale che gli operatori prestino particolare attenzione al proprio stato di salute e a quello del proprio nucleo familiare.

Funzione di Coordinamento delle Linee Guida per la Prevenzione e il controllo dell'infezione COVID-19

La **funzione di coordinamento** è affidata a:

- Direzione Aziendale (Vice-Presidente e Responsabile della Sicurezza)
- Referente sanitario Gestione COVID Dott. L. Scarzella

I **compiti e le responsabilità del coordinamento** sono:

- pianificare e monitorare le soluzioni organizzative appropriate e sostenibili
- formare e addestrare il personale su conoscenza dell'infezione nelle sue caratteristiche fondamentali e sulle procedure da osservare al verificarsi di particolari condizioni cliniche
- favorire un flusso informativo efficace tra singola struttura e Enti di riferimento
- garantire le misure igienico-sanitarie e la sanificazione degli ambienti specifici
- mantenere le comunicazioni con i responsabili delle sedi operative CTS per garantire un attento coordinamento degli interventi da eseguire
- mantenere uno stretto governo degli accessi nelle strutture cts, ovvero valutare le caratteristiche cliniche del paziente, gestire e organizzare gli ingressi, i periodi di inizio e fine isolamento dei pazienti

Formazione del personale e sensibilizzazione di utenti e visitatori

Per contrastare la diffusione dell'infezione COVID è essenziale l'osservazione di comportamenti responsabili e consapevoli da parte del personale e degli utenti.

In quest'ottica appare fondamentale prevedere sistematici e regolari momenti di formazione e di corretta applicazione delle buone prassi apprese. In specifico è necessario procedere a:

- formazione del personale sui principi di base della prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-COV-2.
- formazione e sensibilizzazione di utenti e visitatori su prevenzione e controllo del COVID- 19, attraverso seminari e gruppi tematici che aiutino a veicolare messaggi corretti.
- realizzare tali attività gruppali, prestando sempre attenzione a rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i partecipanti.

La sensibilizzazione e la formazione devono sottolineare il rispetto delle seguenti misure:

NO CONTATTO FISICO DIRETTO : strette di mano, baci e abbracci;

IGIENE DELLE MANI : in particolare dopo l'utilizzo del bagno, prima di mangiare: lavaggio con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso, o frizione con soluzione idroalcolica;

NO CONTATTO DIRETTO NON PROTETTO : utilizzare mascherina; se si permane in ambiente chiuso per più di 15 minuti, mantenere una distanza < 2 metri

IGIENE RESPIRATORIA : tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito; i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero essere smaltiti in una pattumiera chiusa; arieggiare i locali

DISTANZA SOCIALE : mantenersi La distanza di almeno 1 metro;

MASCHERINA : utilizzo di mascherina chirurgica;

NO CONDIVISIONE OGGETTI : evitare di condividere oggetti con altri residenti, come asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, bicchieri, posate, cibo, etc.

Misure di carattere organizzativo

E' necessario *evitare* l'ingresso di casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19 come aspetto di prevenzione; è quindi necessario uno stretto governo degli accessi nella struttura da parte degli organismi di coordinamento già citati.

In particolare, ogni struttura dovrebbe:

- autorizzare la visita in casi eccezionali;
- I familiari eventualmente autorizzati dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2. Il gruppo di lavoro raccomanda altresì che anche in una successiva fase i rapporti con le famiglie siano gestiti con particolare attenzione prevedendo luoghi separati per gli incontri, uso di mascherine e mantenimento della distanza sociale;
- È assolutamente necessario impedire l'accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID- 19 sospetti/probabili/confermati negli ultimi 14 giorni o altro termine stabilito dall'autorità sanitaria. A tal proposito si richiama il Decr. 57 del 17 maggio 2020 Presidente Giunta Regione Piemonte che ordina: *".....8. È mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutto le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del SSN e altresì nelle strutture socio-assistenziali (ad esempio RSA,RA,RAF) salvo i casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura....."*. Il Centro Torinese di Solidarietà ha predisposto uno strumento di valutazione per chiunque debba accedere nella struttura residenziale in modo tale da consentire l'identificazione immediata di persone che presentino sintomi come precedentemente descritti.

Tale strumento è la SCHEDA PRE-TRIAGE/AUTODICHIARAZIONE (Vedi Allegato 1) che va somministrata a:

- utenti nuovi inseriti (all'inserimento)
- utenti al rientro da uscite (al rientro)
- personale (cadenza mensile e al rientro da periodi di ferie lunghi-2 sett.)
- fornitori che per svolgere la loro attività lavorativa stazionano nei locali della struttura (all'ingresso)
- altri visitatori, parenti, amici, autorizzati in casi eccezionali dalla Direzione Aziendale e dal Ref. Sanitario Gestione COVID (al momento della visita).

Sorveglianza attiva e contrasto alla diffusione all'interno della Comunità Terapeutica

Per offrire il massimo livello di prevenzione e protezione ai residenti e agli operatori delle strutture residenziali è fondamentale mettere in atto strategie di screening per l'identificazione precoce di casi sospetti/probabili/confermati di COVID-19 tra i residenti e gli operatori.

In particolare, ogni struttura residenziale deve:

- promuovere la responsabilizzazione degli operatori, fondamentale affinché gli stessi non diventino sorgenti di infezione nella catena di trasmissione;
- raccomandare che anche al di fuori dell'ambiente di lavoro, prestino attenzione al proprio stato di salute relativamente all'insorgenza di febbre e/o sintomi simil-influenzali (tosse secca, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, congiuntivite, diarrea, vomito);
- nel caso di insorgenza di quadri clinici compatibili, il personale eviti di recarsi al lavoro e avvisino il proprio medico di medicina generale;
- è indicata la misurazione della temperatura del personale e tasso di ossigenazione de sangue a inizio turno. Tutti gli operatori sintomatici per patologia respiratoria (temp.>37.5°C e saturazione < 92) devono astenersi dalle attività lavorative; se i sintomi dovessero manifestarsi durante il servizio, esso va interrotto, l'operatore deve indossare la mascherina chirurgica e informare il Responsabile della struttura; seguire scrupolosamente le misure igienico-sanitarie previste per il caso sospetto; il Responsabile provvede per la sua immediata sostituzione;
- obbligo dell'uso della mascherina;
- prevedere consuete pulizie locali con detergenti, e poi procedere alla sanificazione delle superfici comuni (tavoli, maniglie, sedie, ecc..) e dei locali;
- areare regolarmente i locali più volte al giorno;
- prevedere all'ingresso della struttura la presenza di gel igienizzante specifico per le mani;
- praticare frequentemente l'igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzione idro-alcolica;
- osservare una distanza sociale minima tra le persone (1 metro);
- osservare adeguato distanziamento dei tavoli per la consumazione dei pasti.

Inserimento nuovi utenti

Con Circolare del 13.03.2020 Prot. 23810/A1821A, a firma della Direzione Progr. Sanitaria e del Commissario Straordinario COVID 19, la Regione Piemonte ha stabilito che, prima di inserire il nuovo utente a contatto con gli altri utenti della struttura accreditata, occorre accertarsi dell'assenza di condizioni di rischio in atto.

Pertanto, è necessario procedere come segue:

- ➔ Prima dell'ingresso in struttura, il paziente dovrà effettuare tampone naso-faringeo;
- ➔ Presenza del documento cartaceo attestante esito negativo del tampone;
- ➔ Somministrazione:
 - Scheda Pre-Triage/Autodichiarazione (vedi Scheda All.1)
 - Misurazione Temp.& Saturazione(vedi Scheda Rilevazione Temp. All.2);
 - Contratto di Ospitalità,
 - Informativa su Privacy;
- ➔ il paziente accede in **Area Isolamento Preventivo** della Struttura per 14 gg;
- ➔ ove nel corso del periodo di isolamento il paziente appaia sintomatico per COVID-19, il Responsabile della struttura in accordo con il Responsabile Sanitario gestione Covid19, dovrà informare il MMG per il seguito di propria pertinenza;
- ➔ al compimento del 12° giorno, la struttura si attiva con Ser.d. per effettuazione 2° tampone;
- ➔ Solo al ricevimento dell'esito negativo del 2° tampone, l'utente potrà essere inserito in struttura per il regolare avvio del programma.

Inserimento nuovi utenti *da carcere*

- ➔ Responsabile di Struttura richiede alla Dir. Sanitaria Carcere documento cartaceo attestante data ed esito del tampone effettuato (Utilizzare specifico modulo di richiesta, vedi Allegato 3);
- ➔ Presenza del documento cartaceo attestante esito negativo del tampone;
- ➔ Somministrazione:
 - Scheda Pre-Triage/Autodichiarazione
 - Misurazione temp. e saturazione (utilizzare Scheda Rilevazione);

- Contratto di Ospitalità,
- Informativa su Privacy;
- ➔ il paziente accede in **Area Isolamento Preventivo** della Struttura per 14 gg;
- ➔ ove nel corso del periodo di isolamento il paziente appaia sintomatico per COVID-19, il Responsabile della struttura in accordo con il Responsabile Sanitario gestione Covid19, dovrà informare il MMG per il seguito di propria pertinenza;
- ➔ di norma, al compimento del 12° giorno, la struttura si attiva con Ser.d. per effettuazione 2° tampone;
- ➔ Solo al ricevimento dell'esito negativo del 2° tampone, l'utente potrà essere inserito in struttura per il regolare avvio del programma.

Inserimento nuovi utenti *da casa di cura*

- ➔ Responsabile di Struttura richiede alla Dir. Sanitaria Casa di cura periodo di ricovero, data e esito del 1° tampone, data e esito del 2° tampone (Utilizzare specifico modulo di richiesta, vedi All.4);
- ➔ In presenza del documento cartaceo attestante i dati di cui sopra, ivi compreso l'esito negativo del 2° del tampone, si procede a somministrazione:
 - Scheda Pre-Triage/Autodichiarazione
 - Misurazione Temp. e Saturazione (utilizzare Scheda Rilevazione)
 - Contratto di Ospitalità
 - Informativa su Privacy
- ➔ il paziente può essere inserito in struttura per il regolare avvio del programma.

Inserimento nuovi utenti *da altra struttura accreditata*

- ➔ Prima dell'ingresso in struttura, il paziente dovrà effettuare tampone naso-faringeo, a cura del Ser.D.;
- ➔ In presenza del documento cartaceo attestante esito negativo del tampone si procede a somministrazione:
 - Scheda Pre-Triage/Autodichiarazione (vedi Scheda All.1)
 - Misurazione Temp.& Saturazione(vedi Scheda Rilevazione Temp. All.2);
 - Contratto di Ospitalità,
- ➔ Informativa su Privacy;il paziente può essere inserito in struttura per il regolare avvio del programma.

Gestione degli utenti già in carico

Nella gestione ordinaria di utenti già in carico alla struttura, compito dell'operatore è l'osservazione quotidiana dei parametri che possono rivelare sintomi, quindi:

- la mattina, misurare negli utenti temperatura e tasso di ossigenazione del sangue (utilizzare Scheda Rilevazione), e monitorare l'eventuale presenza di sintomi clinici suggestivi di infezione da COVID19;
- ove i valori raggiungano Temp.>37.5°C e Saturazione < 92, in presenza o in assenza di sintomi clinici, è fondamentale isolare l'utente dagli altri;
- quindi, collocare l'utente in Area Isolamento Preventivo ad hoc;
- contattare il più presto possibile il MMG e/o il Ref. Sanitario Gest. COVID (ove non sia rintracciabile contattare 118)

Ulteriori indicazioni per il caso di utenti in isolamento:

- aerare frequentemente i locali;
- quando è necessario avvicinarsi a meno di 1 metro dall'utente, indossare: guanti / mascherina chirurgica / occhiali di protezione / visiera/ camice monouso /sovrascarpe;
- se non è necessario contatto diretto, indossare la mascherina chirurgica, mantenersi alla distanza di almeno 1 metro ed evitare di toccare le superfici nella stanza del paziente;
- praticare frequentemente l'igiene delle mani con soluzione idro-alcolica oppure con acqua e sapone. In particolare, ricordare di eseguire l'igiene delle mani *prima e dopo* ogni contatto con le persone in isolamento;
- effettuare la pulizia locali, procedere con acqua e detersivi seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5% per la disinfezione di superfici toccate frequentemente e dei bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le altre superfici;
- disinfettare con alcol etilico al 75% i dispositivi di cura o attrezzature riutilizzabili (ad esempio, i termometri) tra un residente e l'altro;
- la biancheria della persona in isolamento in attesa di essere lavata e va riposta con cautela in un sacchetto chiuso, evitando il contatto diretto con la propria pelle e i propri vestiti. Non agitare la biancheria per arieggiarla. Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno in lavatrice a 60–90°C con uso di comune detersivo;
- le stoviglie utilizzate dal caso sospetto se non monouso si possono lavare in lavastoviglie o a mano con acqua calda e detersivo;
- gli operatori devono indossare guanti e mascherina durante le operazioni di lavaggio biancheria e vestiti, di disinfezione e igiene dei locali;
- laddove, non siano disponibili i contenitori per rifiuti speciali, si raccomanda di adottare tutte le precauzioni atte a ridurre il rischio di contaminazione dei contenitori dei rifiuti e la conseguente esposizione di chi è deputato al loro smaltimento;

- ➡ collocare i rifiuti in un sacchetto in contenitore dedicato e chiuso nella stanza della persona in isolamento, successivamente collocarlo in un ulteriore sacchetto prima dello smaltimento con gli altri rifiuti;
- ➡ chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso; non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani.

- CT St. Pierre dispone n. 4 posti per isolamento preventivo.
- CT Notre Dame dispone di n. 1 posto per isolamento preventivo.
- CT Progetto Diogene non dispone di posti per isolamento preventivo: si appoggia a St. Pierre in base alla disponibilità del momento

Contratto di Ospitalità

- Il Contratto di Ospitalità, previsto per tra le ordinarie procedure di inserimento, è stato opportunamente integrato con la previsione di un impegno esplicito dell'utente a conformarsi alle regole e ai comportamenti previsti per fronteggiare adeguatamente il contagio all'interno e all'esterno della struttura, ivi compreso l'eventuale assegnazione all'isolamento preventivo in caso di "sospetta positività" e del trasferimento in struttura sanitaria idonea in caso di accertata positività.
- Per gli utenti già inseriti, il Contratto di Ospitalità stipulato in precedenza viene perfezionato con un accordo scritto riguardante l'impegno specifico sopra richiamato, che fa parte integrante del contratto in essere.

SCHEDE ALLEGATE

SCHEDA PRE-TRIAGE / AUTODICHIARAZIONE

Cognome _____ Nome _____

Data di nascita _____ Sesso M o F

Febbre nell'ultima settimana SI o NO

TOSSE: SI o NO

RECENTE DIFFICOLTA' RESPIRATORIA: SI o NO

E

(barrare le caselle le cui condizioni ricorrano negli ultimi 14 giorni)

- Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19.
- Essere stato in viaggi o residente all'estero, in particolare in aree di rischio di comprovata diffusione del COVID-19.
- Essere Operatore sanitario o altra persona impegnata nell'assistenza diretta di un caso sospetto o confermato di COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei.
- Essere stato a stretto contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); essere stato a contatto diretto (faccia a faccia) con un caso sospetto o confermato COVID-19 a distanza minore di due metri e di durata maggiore di 15 minuti.
- Aver avuto contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio stretta di mano)
- Essere stati in ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato nello stesso aereo in cui era presente un caso sospetto o conclamato di COVID-19, in posti tra loro adiacenti, ovvero distanti tra loro.
- Aver frequentato o lavorato in un reparto della struttura sanitaria nel quale sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19.

Data _____ Ora _____

Firma _____

Se in presenza di sintomi e almeno una delle condizioni sopra elencate: **CASO SOSPETTO**

➡ **COMUNICARLO SUBITO AL MEDICO DI BASE**



Allegato 2

RILEVAZIONE QUOTIDIANA TEMPERATURA & SATURIMETRO**STRUTTURA:**

Nome:

Cognome:

SETTIMANA DAL :

AL :

	TEMP.	SATUR.	TEMP.	SATUR.	TEMP.	SATUR.	TEMP.	SATUR.	SEGNI E SINTOMI
LU									<input type="checkbox"/> TOSSE SECCA <input type="checkbox"/> DOLORI MUSCOLARI <input type="checkbox"/> CEFALEA <input type="checkbox"/> FARINGITE <input type="checkbox"/> CONGIUNTIVITE <input type="checkbox"/> DIARREA <input type="checkbox"/> RINORREA <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> DISPNEA <input type="checkbox"/>
MA									<input type="checkbox"/> TOSSE SECCA <input type="checkbox"/> DOLORI MUSCOLARI <input type="checkbox"/> CEFALEA <input type="checkbox"/> FARINGITE <input type="checkbox"/> CONGIUNTIVITE <input type="checkbox"/> DIARREA <input type="checkbox"/> RINORREA <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> DISPNEA <input type="checkbox"/>
ME									<input type="checkbox"/> TOSSE SECCA <input type="checkbox"/> DOLORI MUSCOLARI <input type="checkbox"/> CEFALEA <input type="checkbox"/> FARINGITE <input type="checkbox"/> CONGIUNTIVITE <input type="checkbox"/> DIARREA <input type="checkbox"/> RINORREA <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> DISPNEA <input type="checkbox"/>
GI									<input type="checkbox"/> TOSSE SECCA <input type="checkbox"/> DOLORI MUSCOLARI <input type="checkbox"/> CEFALEA <input type="checkbox"/> FARINGITE <input type="checkbox"/> CONGIUNTIVITE <input type="checkbox"/> DIARREA <input type="checkbox"/> RINORREA <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> DISPNEA <input type="checkbox"/>
VE									<input type="checkbox"/> TOSSE SECCA <input type="checkbox"/> DOLORI MUSCOLARI <input type="checkbox"/> CEFALEA <input type="checkbox"/> FARINGITE <input type="checkbox"/> CONGIUNTIVITE <input type="checkbox"/> DIARREA <input type="checkbox"/> RINORREA <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> DISPNEA <input type="checkbox"/>
SA									<input type="checkbox"/> TOSSE SECCA <input type="checkbox"/> DOLORI MUSCOLARI <input type="checkbox"/> CEFALEA <input type="checkbox"/> FARINGITE <input type="checkbox"/> CONGIUNTIVITE <input type="checkbox"/> DIARREA <input type="checkbox"/> RINORREA <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> DISPNEA <input type="checkbox"/>
DO									<input type="checkbox"/> TOSSE SECCA <input type="checkbox"/> DOLORI MUSCOLARI <input type="checkbox"/> CEFALEA <input type="checkbox"/> FARINGITE <input type="checkbox"/> CONGIUNTIVITE <input type="checkbox"/> DIARREA <input type="checkbox"/> RINORREA <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> DISPNEA <input type="checkbox"/>

La Rilevazione si effettua:

- ➡ tutte le mattine per tutti gli utenti
- ➡ tutte le volte che l'utente rientra da permesso in struttura durante il giorno


VALORI SOGLIA
 Temp. > 37.5
 Satur. < 92

*Spett.
Casa Circondariale*

.....

Prima di procedere all'inserimento del Sig.....,
nato a
presso la Struttura residenziale accreditata "....."
del Centro Torinese di Solidarietà, si richiede documento cartaceo attestante data e esito
negativo del tampone naso-faringeo.

Responsabile Sanitario
Gestione COVID-19
Dott. Leonardo SCARZELLA



Allegato 4

*Spett.
Casa di Cura*

.....

Prima di procedere all'inserimento del Sig.....,
nato a

presso la Struttura residenziale accreditata "....."
del Centro Torinese di Solidarietà, si richiede documento cartaceo sul protocollo sinora
seguito con il paziente, in riferimento alla gestione dell'infezione COVID19.

Vogliate cortesemente indicare:

periodo di ricovero

data e esito 1° tampone naso-faringeo

data e esito 2° tampone

Ove da tali indicazioni il soggetto risulti negativo, potremo inserirlo nella nostra struttura
per l'avvio del percorso di trattamento.

In caso di 2° tampone positivo, dovremo procedere ad un periodo di isolamento.

Responsabile Sanitario
Gestione COVID-19
Dott. Leonardo SCARZELLA
